

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних

характеристик закупівлі

Поточний ремонт дахів механічного, агрономічного та лекційного корпусів за адресою м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Львівський національний університет ВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, вул. Пекарська, 50, 00492990, Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі
із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Поточний ремонт дахів механічного, агрономічного та лекційного корпусів за адресою м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями

UA-2025-09-15-013608-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

6`894`300.00 Гривня (з ПДВ)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі в електронній системі закупівель "Prozorro", примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та на основі інформації отриманої в мережі інтернет та шляхом моніторингу ринку.

Розмір бюджетного призначення:

6`894`300.00 Гривня (з ПДВ)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки товару— з дати укладання договору по 31 грудня 2025 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості послуг визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**Поточний ремонт дахів механічного, агрономічного та лекційного корпусів за
адресою м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші
завершальні будівельні роботи)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
Клас наслідків (відповідальності) СС1**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонт дахів механічного, агрономічного та лекційного корпусів</u>			
1	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	3447.16	
2	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	725	
3	Частковий ремонт існуючого покриття, осушення, праймерування	м2	1700	
4	((Демонтаж) Демонтаж люка	шт	3	
5	Установлення люка	шт	3	
6	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	150	
7	Грунтування металевих поверхонь	м2	150	
8	Фарбування металевих комінів	м2	150	
9	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	3606.64	
10	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	3447.16	
11	Армована ПВХ-мембрана т.1,2 мм на покрівлю і примикання	м2	3722.9328	
12	Неармована ПВХ-мембрана 1,5мм	м2	90	
13	Самонаріз-руспорт для кріплення LDTK 4,8x50 (200шт)	шт	13788	
14	Дюбель пластиковий для теплоізоляції 135 мм LINO15135PP	шт	13788	
15	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	2281.8	
16	Прижимна планка оцинкована (10х30х10/0,5)	м	534	
17	Капельник над прижимою планкою (125х2000мм) RAL 6020	м	887	
18	Саморіз 4,8х19 RAL6020	шт	2138	
19	ПВХ-капельник (333х2000мм) ПВХ-ламінована жесьь	м	18	
20	Саморіз з пресшайбою і буром 4,2х19 WSPC-42019	шт	2725	
21	Дюбель швидкого монтажу Hilti HPS-1 8/60х90	шт.	401	
22	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	531.6	
23	Плівка пароізоляційна ТРК-FOL UNIVERSAL	м2	233.904	
24	Армована ПВХ-мембрана т.1,2 мм на покрівлю і примикання	м2	233.904	
25	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	169.8	
26	Установлення флюгарок (прим)	шт	66	
1			4	5
27	Флюгарка	шт	66	
28	Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	л-ка	12	
29	Улаштування з листової сталі капельників	м	414	
30	Герметизація планок та виводів промовідводу	м	1061	
31	Навантаження сміття вручну	т	5.78	
32	Перевезення сміття до 30 км	т	5.78	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування системи блискавкозахисту у механічного, агрономічного та лекційного корпусів</u>			
	<u>Розділ 1. Будівля механічного корпусу</u>			
33	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	18	
34	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	667	
35	Дріт сталевий оцинкований D8	м	685	
36	З'єднувач Varjo	шт	54	
37	Тримач Pyramida H36	шт	135	
38	Тримач Clip з шурупом	шт	130	
39	Тримач з основою L100	шт	194	
40	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
41	Стержень стандартний	шт	36	
42	Муфта заземлення	шт	18	
43	Наконечник для звичайних ґрунтів	шт	18	
44	Гвинт ударний	шт	18	
45	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	9	
46	Коробка для контрольного з'єднання	шт	9	
47	Затискач прут д.16/полоса	шт	9	
48	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	17.28	
49	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	45	
50	Сталь полосова 40х4	м	45	

51	Стрічка антикорозійна	шт	5
52	Захист кабеля металевим жолобом по стіні	м	9
53	Екран струмопровідного дроту	шт	9
54	Кріплення екрану	шт	18
55	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	мЗ	17.28
56	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	6
57	Окремо стоячий блискавкоприймач для захисту вентустановок	шт	6

Розділ 2. Будівля лекційного корпусу

58	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	18
59	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	667
60	Дріт сталевий оцинкований D8	м	685
61	З'єднувач Vario	шт	82
62	Тримач Pyramida H36	шт	216
63	Тримач Сіпр з шурупом	шт	130
64	Тримач з основою L100	шт	146
65	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36

1	2	3	4	5
66	Стержень стандартний	шт	36	
67	Муфта заземлення	шт	18	
68	Наконечник для звичайних ґрунтів	шт	18	
69	Гвинт ударний	шт	18	
70	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	9	
71	Коробка для контрольного з'єднання	шт	9	
72	Затискач прут д.16/полоса	шт	9	
73	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	мЗ	17.28	
74	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	45	
75	Сталь полосова 40х4	м	45	
76	Стрічка антикорозійна	шт	5	
77	Захист кабеля металевим жолобом по стіні	м	9	
78	Екран струмопровідного дроту	шт	9	
79	Кріплення екрану	шт	18	
80	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	мЗ	17.28	
81	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	6	
82	Окремо стоячий блискавкоприймач для захисту вентустановок	шт	6	

Розділ 3. Будівля агрономічного корпусу

83	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	18
84	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	700
85	Дріт сталевий оцинкований D8	м	718
86	З'єднувач Vario	шт	100
87	Тримач Pyramida H36	шт	236
88	Тримач Сіпр з шурупом	шт	130
89	Тримач з основою L100	шт	147
90	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36
91	Стержень стандартний	шт	36
92	Муфта заземлення	шт	18
93	Наконечник для звичайних ґрунтів	шт	18
94	Гвинт ударний	шт	18
95	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	9
96	Коробка для контрольного з'єднання	шт	9
97	Затискач прут д.16/полоса	шт	9
98	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	17.28
99	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	45
100	Сталь полосова 40х4	м	45
101	Стрічка антикорозійна	шт	5
102	Захист кабеля металевим жолобом по стіні	м	9
103	Екран струмопровідного дроту	шт	9
104	Кріплення екрану	шт	18
105	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	17.28
106	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	6
1	2	3	4
107	Окремо стоячий блискавкоприймач для захисту вентустановок	шт	6

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як «або еквівалент». В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована

з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена експертним звітом.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати міжнародним нормативно-правовим актам, законодавству України, вимогам "Настанови з визначення вартості будівництва, затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в *Додатку 2* до цієї тендерної документації.

Учасники у складі пропозиції повинні надати документи, що підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі(згідно Додатку 2), зокрема:

- Підтвердження, що гарантійний термін на виконанні послуги буде становити не менше 5 років.
- Лист щодо підтвердження можливості виконання послуг без отримання авансового платежу.
- Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, про підтвердження погодження учасника з основними умовами проекту договору.
- Довідка щодо достовірності інформації, якою Учасник підтверджує, що інформація, яка вказана у документах, поданих ним у складі пропозиції є достовірною, повною та не містить протиріч. За достовірність інформації, вказаної у документах, які входять до складу пропозиції відповідальність безпосередньо несе учасник (вказати найменування Учасника).
- Гарантійний лист або лист погодження що послуги будуть виконанні згідно відомості обсягів робіт.
- Підтвердження відповідності послуг (робіт) та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та кількісним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі (складене учасником в довільній формі).
- Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов'язані подати гарантійний лист, що під час надання послуг з поточного ремонту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.
- Лист – гарантія, що під час виконання послуг та після їх закінчення Учасник забезпечить прибирання території об'єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт.
- Розрахунок ціни тендерної пропозиції (Договірна ціна) виконується та розраховується Учасником закупівлі у повній відповідності технічним вимогам Замовника та кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року, з урахуванням змін та доповнень. Вартість пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник погоджується виконати всі види робіт, передбачених в тендерній документації Замовника. Вартість пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, та поточних цін на них. Вартість пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт,

термінів закінчення ремонту з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічної експлуатації техніки і безпечних умов праці.

- Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник додатково надає в складі пропозиції:

1) договірну ціну у відповідності до чинних Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва» з урахування змін та доповнень;

2) пояснювальну записку;

3) локальний кошторис (повинен бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);

3) підсумкову відомість ресурсів;

4) розрахунок загальновиробничих витрат.

5) інформацію про ціни на матеріальні ресурси, де обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.